

von KK FILM.

KK FILM

Doppelseitig selbstklebender Film



KK FILM

Haupteinsatzgebiete:

Zur Kalt- und Heißfixierung von Applikationen.

Verarbeitungsempfehlungen:

Anwendung mit selbstklebendem Film:

- 1. KK FILM auf die Rückseite des Applikationsstoffs kleben und gut festdrücken (Kalander, Welgerholz).
- 2. Schneiden Sie die Applikation aus, per Hand, Laser oder Schneideplotter.
- Abdeckpapier entfernen
- 4. Die Applikation mit der klebenden Seite auf den Grundstoff oder Folie SOLVY 80 fixieren.
- 5. Applikation mit Plattstichrand fertig sticken.

Anwendung für thermische Fixierung:

- 1. KK FILM auf die Rückseite des Applikationsstoffs kleben. Pressen Sie mit der Bügelpresse oder dem Bügeleisen den Stoff.
 - Temperatur: 100 120 Grad
 - Druck: 4 bar - Dauer: 5 - 10 s
- 2. Schneiden Sie die Applikation aus, per Hand, Laser oder Schneideplotter.
- 3. Abdeckpapier entfernen
- 4. Die Applikation mit der klebenden Seite auf den Grundstoff oder Folie SOLVY 80 fixieren.
- 5. Applikation mit Plattstichrand fertig sticken.



Technische Informationen:



Beidseitig, selbstklebender Film, zusätzlich Hitze aktivierbar 100% Polyacrylat

Kleber: Polyacylat auf Wasserbasis. Lösungsmittelfrei, alterungsbeständig und dauerelastisch

Abdeckung: weißes Silikonpapier

Gewicht: Kleber: 15 g/m²

Silikonpapier: 93 g/m²

Farbe: transparent

Aufmachung:

Rolle 100 cm x 25 m 50 cm x 25 m

Versand- und Verpackungsgröße:

1 Rolle



Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse - bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

